



IDENTIDADE
COMEMORATIVA





Unidade de Medida

X

A margem de segurança garante o distanciamento adequado de elementos que são utilizados junto da marca. Ela assegura que não haja sobreposição de itens como textos ou outras marcas. Como regra, fica estabelecido o parâmetro de altura X, que representa 1/3 da altura do logotipo, sendo proibida a colocação de qualquer elemento ou corte nesta área.

SELEÇÃO DE CORES

Seleção de cores, é o mesmo que dizer separação em percentagens de cores primárias, ou seja, cyan (C), magenta (M), yellow (Y) e black (B). É prioridade utilizar o logotipo padrão sempre que possível, salvo em casos particulares descritos neste manual.



CORES SÓLIDAS

Em casos específicos não é possível reproduzir efeitos como degradês e sombras, neste casos é possível reproduzir o logotipo em cores sólidas.



C:100 M:75 Y:19 K:20
PANTONE 654C



C:100 M:0 Y:0 K:0
PANTONE 299C



C:0 M:95 Y:99 K:0
PANTONE 485C



C:78 M:0 Y:100 K:0
PANTONE 361C

MONOCROMIA

Permite-se a aplicação da marca nos tons branco ou preto em casos particulares onde não é possível sua reprodução em mais de uma cor.

POSITIVO



NEGATIVO





Av. Castelo Branco, 170 . Universitário . Lages . SC
Fone: 49 3251.1022
www.uniplaclages.edu.br